




VELUX®

Прейскурант 2019

Мансардные окна
Все для установки
Аксессуары

Рекомендованные цены от 04.04.2019.

Цены на окна-люки VLT снижены с 22.07.2019.




Новая коллекция
двухкамерных
окон по цене
от 14 800 руб.

Цены в рублях с учетом НДС (действуют с 4 апреля 2019).

Линия VELUX OPTIMA Класс Стандарт

Линия VELUX OPTIMA Класс Комфорт



Стандарт

Стандарт

Тепло

Тепло

Комфорт

Комфорт

Универсал

Белый

1 камера
Ручка сверху

1 камера
Ручка снизу

2 камеры
Ручка сверху

2 камеры
Ручка снизу

1 камера
Ручка сверху

1 камера
Ручка снизу

1 камера
2 ручки

1 камера
Ручка снизу

Размеры	Площадь остекления	GZR 3050	GZR 3050B	<small>НОВИНКА!</small> GZR 3061	<small>НОВИНКА!</small> GZR 3061B	GLR 3073IS	GLR 3073BIS	GLR 3073BTIS	GLP 0073BIS
CR02 55x78 см	0,22 м ²	12 850	12 850	14 800	14 800	20 550	20 550	-	24 800
CR04 55x98 см	0,29 м ²	14 750	14 750	17 000	17 000	23 600	-	-	-
FR04 66x98 см	0,38 м ²	15 600	15 600	18 000	18 000	25 000	-	-	30 150
FR06 66x118 см	0,48 м ²	16 300	16 300	18 800	18 800	26 100	26 100	26 100	31 500
MR04 78x98 см	0,47 м ²	16 300	16 300	18 800	18 800	26 100	26 100	-	31 500
MR06 78x118 см	0,59 м ²	17 350	17 350	19 950	19 950	27 800	27 800	27 800	33 500
MR08 78x140 см	0,73 м ²	18 900	18 900	21 800	21 800	30 300	30 300	30 300	36 500
MR10 78x160 см	0,85 м ²	-	-	24 800	24 800	34 450	-	-	41 500
PR06 94x118 см	0,75 м ²	20 300	20 300	23 400	23 400	32 500	32 500	-	39 200
PR08 94x140 см	0,92 м ²	21 700	-	25 000	25 000	34 750	34 750	34 750	-
SR06 114x118 см	0,95 м ²	21 350	21 350	24 600	24 600	34 150	-	-	41 200
SR08 114x140 см	1,16 м ²	23 750	-	27 400	27 400	38 050	38 050	-	-

■ В наличии на складе в Москве
 ■ Срок поставки 2,5 недели
 ■ Срок поставки 4-5 недель



Аксессуары для электроуправления

На все мансардные окна линии VELUX OPTIMA можно установить электрооборудование АМС. Окном, шторами или жалюзи можно будет управлять дистанционно, с пульта. В комплект входит мотор, пульт дистанционного управления и датчик дождя. Дополнительно рекомендуем приобрести сенсорный пульт для создания программ и удобного управления.



Мотор, пульт дистанционного управления, датчик дождя АМС 100


АМС 100
Комплект для модернизации

31 600

КЛР 200
Сенсорный пульт

16 800

Комплект доп. уплотнителей «Снег +» (ZIS)



Комплект предустановлен на мансардные окна класса Комфорт, дополнительно может быть установлен на модели класса Стандарт.

В комплекте: резиновые уплотнители, уплотнители из вспененного полиуретана под накладками, герметизирующие шурупы и бутиловый герметик.

ZIS заказывается без буквы R в размере, например, ZIS 0000 M06.

ZIS 0000
Доп. уплотнители «Снег+»

3 900

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

VELUX OPTIMA

Установка и отделка

A
Водонепроницаемый оклад


Профил. кров. материал. Высота волны до 45 мм

Профил. кров. материал. Высота волны до 120 мм

Плоский кров. материал. Толщина мат-ла до 16 мм (2x8)

B
Гидро- и теплоизоляция


Гидро- и тепло-изоляция

Гидро-изоляция

Пароизоляция

Откосы (пароизоляция в комплекте)

C
Качественная внутренняя отделка

Размеры	EZR 0000	EWR 0000	ESR 0000
CR02 55x78 см	6 700	7 250	5 550
CR04 55x98 см	6 950	7 450	5 700
FR04 66x98 см	7 200	7 700	5 900
FR06 66x118 см	7 800	8 300	6 350
MR04 78x98 см	7 800	8 300	6 350
MR06 78x118 см	8 250	8 750	6 700
MR08 78x140 см	8 800	9 300	7 100
MR10 78 x160 см	9 750	10 250	7 850
PR06 94x118 см	9 400	9 900	7 550
PR08 94x140 см	9 900	10 400	7 950
SR06 114x118 см	9 850	10 350	7 900
SR08 114x140 см	10 450	10 950	8 400

Размеры	BDX 2000	BFX 1000	BBX 0000	LSC 2000
CK02 55x78 см	5 450	3 450	2 200	19 250
CK04 55x98 см	5 450	3 450	2 200	19 700
FK04 66x98 см	5 450	3 450	2 200	20 350
FK06 66x118 см	5 450	3 450	2 200	20 950
MK04 78x98 см	5 450	3 450	2 200	20 550
MK06 78x118 см	5 450	3 450	2 200	21 400
MK08 78 x140 см	5 450	3 450	2 200	22 050
MK10 78 x160 см	5 450	3 450	2 200	23 100
PK06 94x118 см	5 450	3 450	2 200	22 050
PK08 94x140 см	5 450	3 450	2 200	22 900
SK06 114x118 см	5 450	3 450	2 200	22 900
SK08 114x140 см	5 450	3 450	2 200	23 550

■ В наличии на складе в Москве ■ Срок поставки 2,5 недели ■ Срок поставки 4-5 недель

Оклады для комбинированной установки окон VELUX OPTIMA

	EWK 0021	ESK 0021	EWK 0002+ EWK 0021	ESK 0002+ ESK 0021	EWK 0007+ EWR 0000	ESK 0007+ ESR 0000
A						
Размеры						
CR02 55x78 см	14 550	11 100	-	-	15 800	12 100
FR06 66x118 см	16 650	12 750	-	-	18 100	13 850
MR04 78x98 см	16 650	12 750	-	-	18 100	13 850
MR06 78x118 см	17 500	13 400	26 250	20 100	19 100	14 600
MR08 78x140 см	18 550	14 200	27 850	21 300	20 250	15 500
MR10 78x160 см	20 500	15 700	30 750	23 550	22 350	17 100
PR08 94x140 см	20 850	15 950	-	-	22 700	17 350
SR08 114x140 см	21 900	16 750	-	-	23 850	18 300

Комплект 0021 - поставляется в 2 коробках, соединенных между собой.

Можно установить неограниченное количество окон в ряд по горизонтали или вертикали. Цены уточняйте в Отделе по работе с клиентами.

Комби-оклады линии VELUX OPTIMA могут быть установлены на стропила толщиной до 60 мм. Для установки на стропила толщиной более 60 мм необходимы специальные комби-оклады из линии VELUX PREMIUM.

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

Цены в рублях с учетом НДС (действуют с 4 апреля 2019).



Тепло
Комфорт
2 камеры
Ручка сверху



Тепло
Комфорт
2 камеры
Ручка снизу



Классика
1 камера
Дерево



Классика
1 камера
Полиуретан



Классика
2 камеры
Полиуретан



Тепло
Премиум
2 камеры
Дерево



Тепло
Премиум
2 камеры
Полиуретан



Панорама
1 камера
Дерево



Панорама
1 камера
Полиуретан

Размеры	Площадь остекления	GGL 1061	GGL 1061B	GGL 3070	GGU 0070	GGU 0068	GGL 3086	GGU 0086	GPL 3070	GPU 0070
SK02 55x78 см	0,22 м²	20 550	-	24 250	31 550	37 850	38 800	50 450	-	-
SK04 55x98 см	0,29 м²	23 600	-	27 850	33 600	40 350	44 550	53 800	43 250	47 050
FK04 66x98 см	0,38 м²	25 000	-	29 500	37 350	44 800	47 150	59 750	-	-
FK06 66x118 см	0,47 м²	26 100	26 100	30 800	39 000	46 800	49 250	62 400	47 800	54 600
MK04 78x98 см	0,47 м²	26 100	26 100	30 800	38 200	45 800	49 250	61 100	47 800	53 450
MK06 78x118 см	0,59 м²	27 800	27 800	32 750	41 500	49 800	52 400	66 400	50 850	58 100
MK08 78x140 см	0,73 м²	30 300	30 300	35 700	44 400	53 300	57 100	71 050	55 450	62 150
MK10 78x160 см	0,85 м²	34 450	34 450	40 600	51 450	61 750	65 000	82 350	63 050	72 050
PK06 94x118 см	0,75 м²	32 500	-	38 300	48 550	58 250	61 300	77 700	59 500	68 000
PK08 94x140 см	0,92 м²	34 750	34 750	40 950	51 900	62 250	65 500	83 000	63 600	72 600
SK06 114x118 см	0,95 м²	34 150	-	40 300	51 050	61 250	64 450	81 650	62 550	71 450
SK08 114x140 см	1,16 м²	38 050	-	44 850	56 850	68 250	71 800	90 950	69 700	79 600

■ В наличии на складе в Москве ■ Срок поставки 2,5 недели ■ Срок поставки 4-5 недель

Дополнительная нижняя ручка ZZZ 181K2: 2 150 руб.



Дистанционное управление и окна VELUX INTEGRA®




Мансардное окно VELUX INTEGRA® доступно в дереве или полиуретане (модели GGL и GGU) со стеклопакетами --70, --68, --86. Для расчета стоимости окна VELUX INTEGRA® добавляйте **49 000 руб.** к стоимости модели из таблицы. Модельный ряд, размеры и сроки поставки узнавайте в Отделе по работе с клиентами.



Электромотор KMG 100K

- Для управления окнами GGL/GGU;
- в комплект входит датчик дождя, кнопка управления;
- дополнительно необходимо приобрести KUX 110.



Система управления KUX 110

- Система управления до 5 объектов на одном окне.



Стильный сенсорный пульт KLR 200

Аксессуары для электроуправления

Для модернизации необходимо приобрести систему управления KUX 110, электромотор KMG 100K и пульт KLR 200.

KMG 100K	KUX 110	KLR 200	KSX 100K
Электромотор	Система управления	Сенсорный пульт	Комплект на солн. батарее
15 000	18 500	16 800	50 600

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

VELUX PREMIUM


Установка и отделка

A
B
Водонепроницаемый оклад в комплекте с гидро- и теплоизоляцией BDX


Профилер. кров. материал. Высота волны до 120 мм



Плоский кров. материал. Толщина мат-ла до 16 мм (2x8)



Доп. уплотнители «Снег+»

C
Качественная внутренняя отделка


Пароизоляция



Откосы (пароизоляция в комплекте)

Размеры

EDW 2000
EDS 2000
ZIS 0000
BBX 0000
LSC 2000

СК02 55x78 см	13 150	11 350	4 500	2 200	19 250
СК04 55x98 см	13 350	11 500	4 500	2 200	19 700
FK04 66x98 см	13 600	11 700	4 500	2 200	20 350
FK06 66x118 см	14 250	12 200	4 500	2 200	20 950
МК04 78x98 см	14 250	12 200	4 500	2 200	20 550
МК06 78x118 см	14 750	12 550	4 500	2 200	21 400
МК08 78x140 см	15 300	13 000	4 500	2 200	22 050
МК10 78x160 см	16 300	13 750	4 500	2 200	23 100
PK06 94x118 см	15 950	13 500	4 500	2 200	22 050
PK08 94x140 см	16 500	13 900	4 500	2 200	22 900
SK06 114x118 см	16 400	13 850	4 500	2 200	22 900
SK08 114x140 см	17 050	14 350	4 500	2 200	23 550

■ В наличии на складе в Москве
 ■ Срок поставки 2,5 недели
 ■ Срок поставки 4-5 недель

Оклады для комбинированной установки окон VELUX PREMIUM

EKW 0021
EKS 0021
A


Размеры

СК02 55x78 см	16 700	13 450
FK06 66x118 см	19 100	15 400
МК04 78x98 см	19 100	15 400
МК06 78x118 см	20 150	16 200
МК08 78x140 см	21 350	17 200
МК10 78x160 см	23 550	18 950
PK08 94x140 см	23 950	19 300
SK06 114x118 см	23 750	19 150
SK08 114x140 см	25 150	20 250



Мансардные окна можно установить в различные комбинации. Обратитесь в Отдел по работе с клиентами.



Комплект BDX не входит в оклады для комбинированной установки, необходимо заказывать отдельно, информация о стоимости на стр. 3.

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

VELUX PREMIUM

Мансардные окна



Доп. элементы



Размеры	Площадь остекления	GIL 3070
MK34 78x92 см	0,76 м ²	53 450
PK34 94x92 см	0,86 м ²	61 800

Окно-балкон VELUX CABRIO®

Размеры	Площадь остекления	GDL 3066	EDW 0000	EDS 0000
PK19 94x252 см	1,63 м ²	246 500	17 150	13 150
SK19 114x252 см	2,05 м ²	253 500	17 600	13 500

Выходы на кровлю



Карнизное окно

Размеры	Площадь остекления	VFE 3070	Размеры	EFW 0012	EFS 0012
MK31 78x60 см	0,23 м ²	52 150	MK04 78x98 см	11 700	10 750
MK35 78x95 см	0,44 м ²	59 600	MK06 78x118 см	13 150	12 050
PK31 94x60 см	0,29 м ²	57 300	MK08 78x140 см	14 300	13 150
PK35 94x95 см	0,56 м ²	66 500	MK10 78x160 см	16 650	15 300
SK31 114x60 см	0,36 м ²	67 050	PK08 94x140 см	15 600	14 350
SK35 114x95 см	0,70 м ²	72 800	SK06 114x118 см	15 500	14 250
			SK08 114x140 см	17 050	15 700

Размеры	Аварийный выход GTL 3070 Дерево	Аварийный выход GTU 0070 Полиуретан	Выход на кровлю GXL 3070 Дерево
FK06 66x118 см	-	-	53 850
MK04 78x98 см	-	-	53 850
MK08 78x140 см	63 100	79 950	-
SK08 114x140 см	80 750	102 350	-

Для установки выходов в кровлю необходимо приобрести оклад для окон VELUX PREMIUM (EDW/EDS).

Окна-люки для холодных нежилых чердаков



Окно-люк GVT

- Удобный и безопасный выход на кровлю для обслуживания и ремонта.
- Рама из полиуретана со ступенькой с противоскользящим рифлением; стеклопакет с закаленным внешним стеклом.
- Створка из экструдированного алюминия с боковым открыванием с возможностью выбора стороны, 3 положения для вентиляции.
- Створка открывается на 90° и имеет ограничитель открывания.
- Ручка управления из нержавеющей стали с пластиковой рукояткой.
- Встроенный оклад из полиуретана и гибким фартуком для любого кровельного покрытия с высотой до 60 мм.

Окно-люк VLT **Снижение цен до 35% с 22 июня!**

- Недорогое решение для выхода на кровлю.
- Рама из сосны с пропиткой; стеклопакет; фурнитура из нержавеющей стали.
- Створка из фальцованного алюминия с боковым открыванием; ограничитель для фиксации.
- Три положения для вентиляции, створка открывается на 90°, сторону открывания можно выбрать при установке.
- Встроенный оклад из гальванизированной стали с лакокрасочным покрытием с гибким фартуком для любого кровельного покрытия с высотой до 60 мм.

Размеры	GVT 0059 Выход на кровлю	VLT 1000 Выход на кровлю
103 54 x 83	21 500	-
025 45 x 55	-	10 000
029 45 x 73	-	9 900
033 85 x 85	-	14 200

Шторы, жалюзи, рольставни



Маркизеты
MIV/MHL



Затемняющая штора
«Сиеста» DKL



Затемняющая штора
«Дуо» DFD



Москитная сетка
ZIL



Рольставни
SML



Рулонная штора
на крючках RHL



Рулонная штора на
направляющих RFL



Жалюзи
PAL

Размеры VELUX PREMIUM/ OPTIMA	RFL Рулонная штора на направл. 1028, 1086 4000	RHL Рулонная штора на крючках 1028, 1086, 4000, 9050	RML Рулонная штора с электропр. 1028, 1086, 4000	DKL Штора «Сиеста» 1100, 1025, 1085	DML Штора «Сиеста» с электропр. 1100, 1025, 1085	DFD Штора «Дуо» 1085	PAL Жалюзи 7001	SML Рольставни электр. 0000	ZIL Москитная сетка* 8888	Размеры для заказа VELUX OPTIMA	MIV Маркизет 4260	Размеры для заказа VELUX PREMIUM	MHL Маркизет 5060
--	---	---	---	---	---	-------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---	-------------------------	--	-------------------------

CK02/ CR02	5 050	2 700	19 950	5 950	20 850	7 750	7 150	27 200	7 500	CR02	3 750	CK02	3 750
CK04/ CR04	5 400	2 700	20 300	6 350	21 250	8 250	7 650	28 800	7 900	CR04	3 750	CK04	3 750
FK04/ FR04	5 850	3 150	20 750	6 900	21 800	8 950	8 300	29 800	9 000	FR04	4 400	FK04	4 400
FK06/ FR06	6 300	3 150	21 200	7 450	22 350	9 650	8 950	31 100	9 000	FR06	4 400	FK06	4 400
MK04/ MR04	6 150	3 500	21 050	7 200	22 100	9 350	8 650	30 700	9 000	MR04	4 900	MK04	4 900
MK06/ MR06	6 600	3 500	21 500	7 750	22 650	10 100	9 300	32 400	9 000	MR06	4 900	MK06	4 900
MK08/ MR08	7 050	3 500	21 950	8 300	23 200	10 800	9 950	34 000	10 150	MR08	4 900	MK08	4 900
MK10/ MR10	7 900	3 500	22 800	9 300	24 200	12 100	11 150	35 600	10 150	MR10	4 900	MK10	4 900
PK06/ PR06	7 250	4 100	22 150	8 550	23 450	11 100	10 250	34 900	10 150	PR06	5 800	PK06	5 800
PK08/ PR08	7 900	4 100	22 800	9 300	24 200	12 100	11 150	36 900	11 900	PR08	5 800	PK08	5 800
SK06/ SR06	8 250	4 550	23 150	9 700	24 600	12 600	11 650	37 500	11 000	SR06	6 400	SK06	6 400
SK08/ SR08	8 550	4 550	23 450	10 100	25 000	13 100	12 100	40 100	12 900	SR08	6 400	SK08	6 400

* Если откосы уже установлены, пожалуйста, обращайтесь в Отдел по работе с клиентами для подбора размера москитной сетки.



Шторы с питанием от сети рекомендованы для установки на окна с электроуправлением. Если вы планируете установку штор на электроуправлении на окна с ручным управлением, рекомендуем выбирать шторы на солнечных батареях. Подробнее о продукции на солнечных батареях в Отделе по работе с клиентами и на www.veluxshop.ru.

На пластиковое окно GLP не могут быть установлены рулонная штора RHL и все шторы на электроуправлении (с питанием от сети или солнечной батареи).

Аксессуары, ручное управление

ZCT 200K
Стержень
(102-183 см)

ZCT 100
Доп. элемент
для ZCT 200

ZCZ 080K
Стержень (80см)

ZOZ 040
Адаптер

ZOZ 085
Адаптер

ZOZ 012K1
Замок

ZOZ 010KA
Защелка
от детей

1 900	1 100	1 500	700	700	2 550	2 500
-------	-------	-------	-----	-----	-------	-------

□ В наличии на складе в Москве □ Срок поставки 2,5 недели □ Срок поставки 4-5 недель

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

ВЕЛЮКС ЗАО
Москва: (495) 640 87 20
Бесплатная информационная
линия: 8-800-200-7520 (регионы)
www.velux.ru

Технические параметры окон с различными видами стеклопакетов

Характеристика	Линия VELUX OPTIMA			Линия VELUX PREMIUM			
	--50 (R)	--73 (R)	--61 (R)	--70	--61	--68	--86
Код стеклопакета							
Модели, представленные в прейскуранте	GZR	GLR, GLP	GZR	GGL, GGU, GPL, GPU	GLL	GGU	GGL, GGU
Камеры стеклопакета	Однокамерный	Однокамерный	Двухкамерный	Однокамерный	Двухкамерный	Двухкамерный	Двухкамерный
Заполнение	Аргон	Аргон	Аргон	Аргон	Аргон	Аргон	Криптон
Коэффициент сопротивления теплопередаче окна (R, м²С/Вт)	0,71	0,71	0,91	0,77	0,91	0,91	1,0
Внутреннее стекло	4 мм	2х3 мм, «триплекс»	4 мм	2х3 мм, «триплекс»	4 мм	2х3 мм, «триплекс»	2х3 мм, «триплекс»
Среднее стекло	-	-	3 мм, закаленное	-	3 мм, закаленное	3 мм, закаленное	3 мм, закаленное
Внешнее стекло	4 мм, закаленное	4 мм, закаленное	3 мм, закаленное	4 мм, закаленное	3 мм, закаленное	4 мм, закаленное	4 мм, закаленное
Формула стеклопакета: внутреннее стекло-камера-внешнее стекло	4-16-4	33,2-14-4	4-12-3-12-3	33,2-15-4	4-14-3-14-3	33,2-12-3-12-4	33,2-12-3-12-4
Легкоочищающееся покрытие (easy-to-clean)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да
Покрытие анти-роса	нет	нет	нет	нет	нет	да	да
Шумозащита, Дб	32	35	32	35	32	35	37 (шумоотражающая пленка)
Дополнительный уплотнитель «Снег+»	можно доустановить	предустановлен	можно доустановить	можно доустановить	можно доустановить	можно доустановить	предустановлен



*По результатам панельного исследования BrandTracking за 2010-2018гг. среди 10 000 чел/год.

- 77 лет на мировом рынке
- Бренд №1 в мире и России*
- Скандинавское качество
- Продуманный ассортимент
- Оперативный сервис